

neo620

IPRO NP

Grupo de maturação

6.2

Peso de mil grãos

183g

Potencial de ramificação

alto

Exigência à fertilidade

Média 3 Alta

Amplia a janela de plantio de milho na 2ª safra

Bom potencial de ramificação


Alto potencial produtivo com precocidade nas regiões mais quentes

Cultivar precoce que permite abertura de semeadura

Resistência à Podridão Radicular de Phytophthora raça 1

■ Preferencial ■ Tolerada

Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.



Recomendações

	micro	ciclo médio (dias)	set			out			nov			dez			densidade de plantas (mil plantas/ha)	
			10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05		10
MS	Arenito	202	108	■			■			■			■			220-340
	Sul (sequeiro)	206	108	■			■			■			■			220-340
	Oeste	207	108	■			■			■			■			220-340
PR	Oeste (abaixo de 500m)	201	120	■	■		■			■			■			220-320
	Oeste (acima de 500m)	201	129	■	■		■			■			■			200-300
	Arenito	202	108	■			■			■			■			220-340
SP	Centro (abaixo de 600m)	203	112	■			■			■			■			220-340
	Centro (acima de 600m)	203	120	■			■			■			■			200-300
	Norte (abaixo de 600m)	203	112	■			■			■			■			220-320
	Norte (acima de 600m)	203	120	■			■			■			■			200-300
SP	Arenito	202	108	■			■			■			■			240-340
	Sudoeste (abaixo de 600m)	203	112	■			■			■			■			220-320
	Sudoeste (acima de 600m)	203	120	■			■			■			■			200-300
	Centro	204	112	■			■			■			■			240-340
	Oeste	205	112	■			■			■			■			240-340